



OSNOVNA ŠKOLA KOSTRENA

Žuknica 1, 51221 KOSTRENA

Tel. 051/289-768

E-mail: ured@os-kostrena.skole.hr

KLASA: 406-03/25-01/6

URBROJ: 2170-40-01-25-02

U Kostreni 6. lipnja 2025.

Temeljem članka 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova u Osnovnoj školi Kostrena (KLASA: 011-03/23-02/3, URBROJ: 2170-40-01-23-01 od 26.06.2023., KLASA: 011-03/23-02/3, URBROJ: 2170-40-01-25-01 od 16.5.2025.), Osnovna škola Kostrena, zastupana po ravnateljici Adriani Glavan, dipl. teol. objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

za izmjenu dijela vanjske stolarije u Osnovnoj školi Kostrena, CPV 45420000-7 Radovi na ugradnji stolarije, Evidencijski broj nabave 11/25

1. Opći podaci o naručitelju:

Osnovna škola Kostrena
Žuknica 1, 51221 Kostrena
MB:02037246
OIB:78979031610
TEL: 051/289-768
E-mail: ured@os-kostrena.skole.hr
Kontakt osoba: Ana Vranić, tajnica Škole

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540,00 EUR bez PDV-a, odnosno 66.360,00 EUR bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

2. Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije:

Predmet nabave: izmjena dijela vanjske stolarije u Osnovnoj školi Kostrena, CPV 45420000-7 Radovi na ugradnji stolarije, Evidencijski broj nabave 11/25 prema specifikaciji sadržanoj u troškovniku koji čini sastavni dio ovog Poziva

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 40.000,00 EUR

Evidencijski broj nabave: 11/2025

Način izvršenja: ugovor

Mjesto isporuke robe: OŠ Kostrena, Žuknica 1, 51221 Kostrena

Cijena: Ponuditelj mora dostaviti ponudu koja sadrži sve troškove, eventualni popust, cijena izražena u EUR

Uvjeti i rokovi plaćanja: putem poslovnog bankovnog računa, u roku od 30 dana od dana dostave računa; predujam isključen, kao i traženje garancije i mjeničnih izjava; plaćanje se obavlja na temelju zaključenog ugovora s odabranim ponuditeljem

Odabrani ponuditelj mora tijekom trajanja ugovora za navedeni predmet nabave zadovoljiti sve zahtjeve određene važećim propisima koji se odnose na predmet nabave.
Ponuditelj je u obvezi ponuditi minimalni jamstveni rok.

3. Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (uz obvezu ispunjenja svih uvjeta i zahtjeva iz Poziva).

4. Uvjeti koje ponuditelj mora ispuniti:

Razlozi za isključenje ponuditelja - **traženi dokazi:**

a) Potvrda porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana)

b) Preslika isprave o upisu u poslovni, sudski, trgovački, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, ne starija od 6 mjeseci

Dokazi se dostavljaju u neovjerenoj preslici.

5. Rok za dostavu ponude: 17. lipnja 2025. u 12:00 sati.

6. Način dostavljanja ponuda i adresa na koju se dostavljaju:

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude.
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju, uz navod datuma ispravka, biti potvrđeni potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponude se sa svim prilogima dostavljaju na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.
Sve dokumente koje škola kao naručitelj potražuje u postupku jednostavne nabave, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Škola kao naručitelj pridržava pravo od odabranog ponuditelja zahtijevati dostavu izvornika isprava dostavljenih u neovjerenoj preslici, ukoliko po slobodnoj ocjeni utvrdi potrebu za istim.

Ponude koje sadrže Ponudbeni list (priložen), Troškovnik (priložen), Izjavu o nekažnjavanju (priložena), Izjavu o istinitosti podataka (priložena) i Dokaze sposobnosti iz toč. 4. dostavljaju se u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na adresu Osnovna škola Kostrena, Žuknica 1, Kostrena, s naznakom „Ne otvaraj - Ponuda za izmjenu dijela vanjske stolarije u Osnovnoj školi Kostrena, Evidencijski broj nabave 11/25“.

Na omotnici navesti i adresu ponuditelja kako bi se nepravodobno pristigla ponuda mogla vratiti.

Pravodobno zaprimljena ponuda upisuje se u upisnik o zaprimanju ponuda.

Na zatvorenoj omotnici ubilježiti će se datum i vrijeme zaprimanja.

Upisnik o zaprimanju ponuda sastavlja i potpisuje za to ovlaštena osoba naručitelja.

Otvaranje ponuda ne provodi se javno.

Otvaranje ponuda obaviti će ovlašteni predstavnici Naručitelja.

7. Uvjeti i rok donošenja obavijesti o odabiru ili poništenju

Prije donošenja Obavijesti o odabiru, Naručitelj će na temelju pregleda i ocjene ponude utvrditi nevaljanost ili neprikladnost ponude.

U skladu s rezultatima nakon izvršenog pregleda i ocjene ponuda, Naručitelj će sastaviti Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Rok za donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude ili Obavijesti o poništenju jednostavne nabave je 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Obavijest o odabiru ili poništenju ponude dostavlja se ponuditelju elektroničkom poštom.

Napomena: u privitku zahtjeva za prikupljanje ponuda nalazi se:

- 1. Ponudbeni list**
- 2. Izjava o nekažnjavanju**
- 3. Izjava o istinitosti podataka**
- 4. Troškovnik**

Ravnateljica:

Adriana Glavan, dipl. teol.



Ponudbeni list
Ispuniti sve stavke obrasca

Ponudbeni list br. _____ za izmjenu dijela vanjske stolarije u Osnovnoj školi Kostrena,
CPV 45420000-7 Radovi na ugradnji stolarije, Evidencijski broj nabave 11/25

PODACI O PONUDITELJU	
Naziv ponuditelja:	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo	
Broj računa	
Ponuditelj je u sustavu PDV-a	DA - NE
Adresa za dostavu pošte	
Adresa e-pošte	
Kontakt osoba ponuditelja	
Broj telefona	
Broj telefaksa	
CIJENA PONUDE	
Cijena ponude bez PDV-a – brojkama	
Iznos PDV-a – brojkama	
Cijena ponude s PDV-om – brojkama	
PODACI O PONUDI	
Rok valjanosti ponude 30 dana	DA - NE
Datum ponude	

M.P.

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

Ponuditelj:

**IZJAVA
o nekažnjavanju**

Temeljem članka 251. stavka 1. točka 1. i članka 265. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, 114/22), kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta dajem sljedeću:

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Kojom ja _____
(ime i prezime)

iz _____
(adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _____ izdane od
_____, kao osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da nisam pravomoćno presudom osuđen za kaznena djela iz članka 251. stavka 1. točka a) do f) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16., 114/22)

(potpis osobe ovlaštene po zakonu
za zastupanje pravne osobe)

Datum: _____

* Napomena:

- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
- Izjava mora biti potpisana od ovlaštene osobe po zakonu za zastupanje pravne osobe, te naveden datum potpisa
- **Izjava ne mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika**

Ponuditelj:

I Z J A V A
o istinitosti podataka

Kojom ja _____
(ime i prezime, adresa, OIB)

kao osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci u priloženim dokumentima/
izjavama ovoj ponudi istiniti.

Ponuditelj*:

M.P.

U _____, _____ godine

*upisati ime, prezime i funkciju ovlaštene osobe za zastupanje ponuditelja. .

TROŠKOVNIK RADOVA NA IZMJENI DIJELA VANJSKE STOLARIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI KOSTRENA
Evidencijski broj nabave 11/25

R. br.	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
1.	Dobava, dostava i ugradnja aluminijske ulazne konstrukcije. Konstrukcija se sastoji od 2 kom jednokrillnih ulaznih vrata i fiksnom stijenom . Ulazna vrata otvaraju se na van i opremljena su antipanic okovom s potisnom šipkom, elektroprihvatnicima i hidrauličkim zatvaračem (pumpom). Alu konstrukcija je vertikalno podijeljena u tri dijela , 1/3 čini fiksna stijena s tri fiksna polja dim. 1250 x 3000 mm a 2/3 ulazna vrata s fiksnim nadsvjetlom dim. 1050 x 3000 mm. Aluminijski profili su s prekinutim termičkim mostom kao ALUK 63 IW ili sl., prvoklasni okov neophodan za potpunu funkcionalnost , ispuna izo sigurnosno staklo 33.1 lamistal-12ar-33.1 lamistal low-e, Ug.= 1.1 Ukupni koeficijent Uw jednak ili manji od 1.4 m2 K Ukupna dimenzija konstrukcije: 3350 x 3000 mm Boja: RAL 9010, bijela	kom	1		
2.	Dobava, dostava i ugradnja aluminijske ulazne konstrukcije. Konstrukcija je vertikalno podijeljena na tri dijela . 1/3 čine ulazna vrata dim. 1050 x 2600 mm opremljena antipanic okovom s potisnom šipkom , elektroprihvatnicima i hidrauličkim zatvaračem (pumpom) i fiksnim nadvjetlom. S lijeve i desne strane vrata 2/3 konstrukcije čine fiksne stijene s tri fiksna polja dim. 650 x 2600 mm.Aluminijski profili su s prekinutim termičkim mostom kao ALUK 63 IW ili sl., prvoklasni okov neophodan za potpunu funkcionalnost , ispuna izo sigurnosno staklo 33.1 lamistal-12ar-33.1 lamistal low-e, Ug.= 1.1 Ukupni koeficijent mora biti jednak ili manji od 1.4 m2K Ukupna dimenzija konstrukcije: 2350 x 2600 mm Boja: RAL 9010 , bijela	kom	1		
3.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske stijene. Stijena je vertikalno podijeljena na dva fiksna polja u sredini i dva otklopno-zaokretna prozora sa svake strane. Pvc sedam komorni profili s tri brtve i ugradbene dubine 81-85 kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasni okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1 , Uw 1,2 m2 K Ukupna dimenzija: 3950 x 970 mm Boja: bijela	kom	3		
4.	Dobava, dostava i ugradnja pvc jednokrillnog otklopno-zaokretnog prozora s bočnim fiksnim poljem.Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasni okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2 K Ukupna dimenzija prozora: 1900 x 970 mm Boja: bijela	kom	1		
5.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske stijene. Stijena je vertikalno podijeljena na dva fiksna polja u sredini i dva otklopno-zaokretna prozora sa svake strane. Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasni okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija: 2900 x 970 mm	kom	1		

TROŠKOVNIK RADOVA NA IZMJENI DIJELA VANJSKE STOLARIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI KOSTRENA
Evidencijski broj nabave 11/25

R. br.	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
	Boja: bijela				
6.	Dobava, dostava i ugradnja pvc jednokrilih ulaznih vrata s fiksnim nadsvjetlom i jednokrilnim otklopno-zaokretnim prozorom s desne strane u razini fiksnog nadsvjetla, dim vrata 1000 x 3000 mm , dim.prozora 950 x 960 mm. Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasan okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, Uw = 1,3 m2 K ,ispuna vrata pvc panel 24 mm Ukupna dimenzija konstrukcije: 1950 x 3000 mm Boja: bijela	kom	1		
7.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske konstrukcije. Konstrukcija se sastoji od dva jednokrila otklopno-zaokretna prozora s prečkom u sredini koji čine 2/3 visine i dva otklopna prozora koji čine 1/3 visine. Otklopni prozor otvara se mehanizmom poluge s poda. Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasan okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija: 1970 x 1970 mm Boja: bijela	kom	1		
8.	Dobava, dostava i ugradnja pvc stijene s balkonskim vratima. Stijena se sastoji od bočnog fiksnog polja podijeljena u dva dijela ukupne dim 970,5 x 3020 mm i jednokrilih otklopno-zaokretnih balkonskih vrata s fiksnim nadsvjetlom ukupne dim. 970,5 x 3020 mm.Pvc sedam komorni profili s tri brtve , ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasan okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija: 1950 x 3020 mm Boja: bijela	kom	1		
9.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske stijene. Stijena je vertikalno podijeljena na dva fiksna polja i dva otklopno-zaokretna prozora . Izrađuje se od dva dijela, prvi dio čine dva otklopno-zaokretna prozora s fiksnim prozorom u sredini, dim. 2800 x 970 mm, drugi dio čini fiksni prozor dim 1000 x 970 mm koji se spaja s prvim dijelom s proširivačem od 10 cm radi pregradnog zida i čini jednu cjelinu ukupne širine 3900 mm. Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasan okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija: 3900 x 970 mm Boja: bijela	kom	1		
10.	Dobava, dostava i ugradnja pvc jednokrilnog otklopno-zaokretnog prozora.Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasan okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno mutno staklo 4 x 16 x griz low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Dimenzija: 760 x 970 mm	kom	1		

TROŠKOVNIK RADOVA NA IZMJENI DIJELA VANJSKE STOLARIJE U OSNOVNOJ ŠKOLI KOSTRENA
Evidencijski broj nabave 11/25

R. br.	OPIS	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Iznos
	Boja: bijela				
11.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske konstrukcije. Konstrukcija se sastoji od dva jednokrila otklopno-zaokretna prozora s prečkom u sredini koji čine 2/3 visine i dva otklopna prozora koji čine 1/3 visine. Otklopni prozor otvara se mehanizmom poluge s poda. Pvc sedam komorni profili s tri brtve, ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasni okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1, uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija: 1960 x 1950 mm Boja: bijela	kom	1		
12.	Dobava, dostava i ugradnja pvc prozorske konstrukcije. Konstrukcija se radi iz dva dijela dim 2000 mm x 1970 , spaja se s isto takvom konstrukcijom. Sastoji od dva otklopna prozora koji na vrhu , jednokrila otklopno-zaokretnog prozora i jednog fiksnog polja .Pvc sedam komorni profili s tri brtve , ugradbene dubine 81-85 mm kao Rehau Synego ili sl. , uključiti sav prvoklasni okov potreban za potpunu funkcionalnost, ispuna izo dvoslojno staklo 4 x 16 x 4 low-e punjeno plinom argonom, Ug.= 1.1uW= 1,2 m2K Ukupna dimenzija : 4000 x 1970 mm Boja: bijela	kom	1		
13.	Demontaža postojeće aluminijske stolarije	m'	129		
14.	Odvoz i zbrinjavanje postojeće stolarije	kpl	1		
15.	Dobava, dostava i ugradnja vanjskih aluminijskih klupica sa završnim čepovima r.š. 30 cm	m'	33		
16.	Zidarska obrada vanjskih špaleta	m'	129		
17.	Zidarska obrada unutarnjih špaleta	m'	132		
18.	Dobava i montaža pokretne skele	m2	24		

	Ukupni iznos	
	PDV 25%	
	Ukupno sa PDVom	

Ponuditelj: